



รายวิชา คณิตศาสตร์

รหัสวิชา ค13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3



เรื่อง การหาคำตอบของโจทย์การบวก ลบ
คูณหารระคน ที่มี 3 ขั้นตอน



ครูณภาพรรณ เกิดพันธ์




จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบ
จากโจทย์การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน ที่มี 3 ขั้นตอน






$$1. (20,796 + 1,809) - 15,431 = \square$$



$$2. (7 \times 51) \div 3 = \square$$

$$3. 987 - (26 \times 14) = \square$$



1. $(20,796 + 1,809) - 15,431 =$

วิธีทำ

ตอบ



$$2. (7 \times 51) \div 3 = \square$$

วิธีทำ

ตอบ




3. $987 - (26 \times 14) = \square$

วิธีทำ

ตอบ






1. $(659 + 376) \times (32 \div 8) = \square$

2. $(183 \div 3) \times (54 + 41) = \square$

3. $(36 \times 25) - (728 \div 8) = \square$



$$1. (659 + 376) \times (32 \div 8) = \square$$

วิธีทำ

659

+

376

1035

8

32

04

32

0

1035

×

4

4140

ดังนั้น $(659 + 376) \times (32 \div 8) = 4,140$

ตอบ ๔,๑๔๐

$$2. (183 \div 3) \times (54 + 41) = \square$$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} \text{061} \\ 3 \overline{) 183} \\ \underline{18} \\ 03 \\ \underline{3} \\ \underline{0} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ + \\ \underline{41} \\ \hline 95 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 61 \\ \times 95 \\ \hline 305 \\ \underline{5490} \\ \hline 5795 \end{array}$$

ดังนั้น $(183 \div 3) \times (54 + 41) = 5,795$

ตอบ ๕,๗๙๕

$$3. (36 \times 25) - (728 \div 8) = \square$$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 25 \\ \hline 180 \\ 720 \\ \hline 900 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 091 \\ 8 \overline{) 728} \\ \underline{72} \\ 08 \\ \underline{8} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 81010 \\ \cancel{900} \\ 91 \\ 809 \end{array}$$

ดังนั้น $(36 \times 25) - (728 \div 8) = 809$

ตอบ ๘๐๙



สรุป


การหาคำตอบของโจทย์การบวก ลบ คูณ

หารระคน ต้องหาผลบวก ผลลบ ผลคูณ





หรือผลหารของจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน

แล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้าย





แบบฝึกหัด 2.50





หาผลลัพธ์

แบบฝึกหัด 2.50

$$\begin{aligned} \text{ตัวอย่าง } (38 \times 24) - 617 &= 912 - 617 \\ &= 295 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad (183 \div 3) \times (10 + 5) &= \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2 \quad (52 \times 25) \div (53 - 49) &= \dots\dots\dots \div \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \quad (2,000 \div 8) - 192 &= \dots\dots\dots - \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$





$$\begin{aligned} 4 \quad (793 - 13) \times (41 - 32) &= \dots\dots\dots \times \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \quad (2,894 - 1,078) \div 2 &= \dots\dots\dots \div \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6 \quad (1,035 - 276) \div (24 \div 8) &= \dots\dots\dots \div \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

