

รายวิชา สังคมศึกษา

รหัส ส๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เรื่อง ภาคตะวันตก (๒)


ครูผู้สอน ครุณจักษ์ สุขเจริญ





ภาคตะวันตก (๒)





จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. บอกลักษณะภูมิประเทศภาคตะวันตก
๒. สืบค้นและสรุปลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตก
๓. มีความสนใจในภูมิภาคของตน





แผนที่ประเทศไทย

คำถาม

ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด

๕ จังหวัด




คำถาม

ประกอบไปด้วยจังหวัดใดบ้าง

จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์





แผนที่
แสดงระดับความสูง

ท่องเที่ยวภาคตะวันตก



ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง ภาคตะวันตก ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ภาคตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาคตะวันตก ๒
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

อุทยานแห่งชาติที่กลุ่มฉันศึกษา

๑. อุทยานแห่งชาติที่กลุ่มฉันศึกษา มีชื่อว่า.....
๒. อุทยานแห่งชาติของฉันอยู่อำเภอและจังหวัดใด.....
๓. ลักษณะทางกายภาพ.....
๔. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ.....

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



ใบกิจกรรมที่ ๑

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

กลุ่มที่ ๑

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลลึกลับกับพื้นที่ราบ โดยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสภาพภูมิอากาศของ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

อุทยานแห่งชาติเอราวัณได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือช่วยพัดพาให้เกิดฝน แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน ทำให้มีปริมาณฝนตกไม่มากนัก และอากาศค่อนข้างร้อน

ป่าของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ มะค่าโมง ตะเคียนหนู รกฟ้า ผ่าเสี้ยน ประดู่ ส้มเสี้ยว แด้ว มะกอก ตะแบก ขาวนาง มะเกลือ หว้า ฯลฯ มีไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปหรือบางแห่งขึ้นเป็นกลุ่ม ได้แก่ ไม้ป่า ไผ่รวก ไผ่ขางนวล และไผ่หอบ นอกจากนี้ยังมีพวกไม้เลื้อยและพืชพื้นล่าง ได้แก่ เสี่ยวเครือ นมแมว

ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง แดง ก่อแพะ มะขามป้อม อ้อยช้าง พืชพื้นล่าง ได้แก่ หญ้าขน หญ้าทางเสือ เล็บแมว เถาวัลทะลุสาย ป่าดิบแล้งอยู่บนสันเขาทอดเป็นแนวยาวตรงใจกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยางเอน มะพลับดง ยม หิน ตะเคียนทอง ลำไย ตะคร้ำพืชพื้นล่างได้แก่ หวายขม เถากระโดลิง เข็มขาว มะลิไล่ไก่ วานเครซซี่ คำแยกวาง เถาอบเขย ไผ่หนาม และเนียมฤๅษี

นอกจากนี้ในอุทยานแห่งชาติยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมาย เช่น น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ ถ้ำวังบาดาล

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๒๙๔๐>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๑

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ



น้ำตกเอราวัณ



ถ้ำพระธาตุ



ถ้ำวังบาดาล


แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๒๕๓๔>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๑

แผนที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ



ดาวน์โหลด <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=bc6a>

หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๑

แผนที่อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี



แหล่งที่มา : <http://www.kitnaitatpho.com/datathailand/Province/๕๔KRJ.html>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนมีความสูงชันริมฝั่งทะเลสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วยน้ำทะเลดิน

รวมตลอดถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเลสีเขียวจากเขากระโหลกทางทิศเหนือถึงเขาแร่ทางทิศใต้ได้แก่ เกาะโค้ว เกาะนมสาว เกาะระวาง เกาะระวีง เกาะสัดกู๊ด และเกาะชันก

มีพื้นที่ราบที่มีน้ำขังตลอดปีอยู่ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติคือ หุบสามร้อยยอด ซึ่งในอดีตเคยเป็นทะเลหรืออ่าว ต่อมาถูกปิดกั้นด้วยตะกอนและสินทราย ทะเลถอยร่นออกไป ได้รับอิทธิพลน้ำจืดจากแผ่นดิน มีการสะสมของตะกอนที่ราบลุ่ม ค่อยๆ กลายเป็น หุบน้ำร้อยและหุบน้ำจืดตามลำดับน้ำจืดในหุบสามร้อยยอดส่วนหนึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาดงนาครี

พืชพรรณป่าไม้ที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประกอบด้วย


ป่าชายหาด พบตามชายหาดบริเวณที่น้ำไม่ท่วมจนถึงบริเวณเชิงเขา พื้นดินเป็นทราย กรวด และโคลนหิน พันธุ์ไม้สำคัญที่พบได้แก่ สนทะเล โพทะเล หูกวาง เกด มะนาวผี เตยทะเล ผักขมทะเล ป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่ขึ้นบนเขาหินปูน พรรณไม้ที่ขึ้นหลายชนิดมักเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นเฉพาะแห่ง เช่น จันทน์ผา จันทน์ชะมด โมกเขา ทะลายเขา และแก้วผา ป่าชายเลน ซึ่งพบตามแนวชายคลองบางปู คลองเขาแดง และลำรางสาขาทันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ แสมทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตาตุ่มทะเล ตะบูนดำ

ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น ถ้ำพระยานคร หุบสามร้อยยอด (บึงบัว) ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร หาดสามพระยา เส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentid=a0a0ab>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๒

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด



ถ้ำพระยานคร



ทุ่งสามร้อยยอด (ปีงบัว)



ถ้ำแก้ว



ถ้ำโพธิ์



หาดสามพระยา



เส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๖>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๒

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด



แหล่งที่มา: <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๖๖>

หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๒

แผนที่อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แหล่งที่มา : <http://๑๐๙๒๔.๑๐๙.๑๐/briefprovince/filedoc/๔๖๐๐๐๐๐๐.pdf>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๒

กลุ่มที่ ๓

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า

พืชพรรณป่าไม้ที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกอบด้วย ป่าดิบชื้น พบขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้าง พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระหล่อน ตะแบก เสลา เหม่าสาย ยางโอน เหม็ดพอง ป่าดงดิบแล้ง พบขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะตามที่ลุ่มริมฝั่งน้ำในหุบเขา ไร่ละเขา และที่ราบต่ำระหว่างภูเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ลำดวน สมอจีน ข่อยหนาม กระเบาหลัก หมากเล็กหมากน้อย ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นอยู่ทางตอนกลางและส่วนเหนือของอุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตีนนก แดง ตะคร้ำ มะกอก ประดู่ ตะแบก อ้อยช้าง ตะโก ตีนเป็ด จีวป่า ป่าเต็งรัง พบขึ้นอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง พลอง พะยอม ประดู่ ตะแบก

ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น เขาพะเนินทุ่ง น้ำตกป่าละอู อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน น้ำตกผาหอย

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=bade>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๓

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแม่งกระจาน



เขาพะเนินทุ่ง



น้ำตกป่าละอู



อ่างเก็บน้ำแม่งกระจาน



น้ำตกผาหยด


แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentid=bade>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนการสอนศึกษา



กลุ่มที่ ๓

แผนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน



url: <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=b6c6>

หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๓



แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=base>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๓

กลุ่มที่ ๔

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางประกอบด้วยเทือกเขาสูงติดต่อกัน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลโดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า

ประเภทของป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้จำพวก ตะเคียน เสนา ตะแบก ยาง ยุง ยมหอม ยมป่า ขนุน ไข่เน่า ไทร พืชพื้นล่างเป็นไม้ชนิดต่างๆ

ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น น้ำตกขาอ่อน น้ำตกเขาล้าน น้ำตกห้วยยาง ยอดเขาหลวง

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentid=๑๐๑๘>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช



กลุ่มที่ ๔

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง



น้ำตกเขาย้อน



น้ำตกเขาล้าน



น้ำตกห้วยยาง




ยอดเขาหลวง

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=eoed4>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๔



<https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๘>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๔

แผนที่อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แหล่งที่มา : <http://๑๐๓๒๕.๑๐๑.๑๐/briefprovince/filedoc/sw๐๐๐๐๐๐.pdf>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๔

กลุ่มที่ ๕

อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค

อุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนเทือกเขาส่วนใหญ่จะทอดยาวจากตอนเหนือของพื้นที่ด้านทิศตะวันตกทิศชายแดนพม่าจะมีความสูงชันมากกว่าด้านทิศตะวันออก จุดสูงสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ เทือกเขาพระเวระ

ประเภทของป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้สังคมพืชแตกต่างกันตามระดับความสูง พบว่าในแต่ละชนิดมีสภาพและชนิดไม้ที่สำคัญ ดังนี้

ป่าผสมแลคใบพาคชนิดนี้เป็นชนิดของสังคมพืชที่มีเนื้อไม้มากที่สุดในอุทยานแห่งชาติพาคชนิดนี้มีเรือนยอด ๔ ชั้น ความสูงของเรือนยอดขึ้นบนสุดประมาณ ๒๕-๓๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญในชั้นนี้ได้แก่ ขามาง ชี้อย่าง แดง เรือนยอดชั้นที่ ๒ มีความสูงประมาณ ๒๐-๒๕ เมตรพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เปล่ง แดงหางค่าง จีวป่า ตะคร้อเรือนยอดชั้นที่ ๓ มีความสูงประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระพี้เขาควาย กาสามปึก กรวยป่าเรือนยอดชั้นที่ ๔ มีความสูงประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระพี้จั่น เกิดแดง เสลา ตา

ป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างชุ่มชื้นทางทิศเหนือของอุทยานโดยเฉพาะในเขตอำเภอทองผาภูมิ แบ่งออกเป็น ๔ ชั้น เรือนยอดขึ้นบนสูงสุดประมาณ ๓๐-๓๕ เมตร ไม้สำคัญได้แก่ กระบาก ยางแดงเรือนยอดไม้ชั้นที่ ๒ สูงประมาณ ๒๕-๓๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระบาก เรือนยอดชั้นที่ ๓ ความสูงประมาณ ๒๐-๒๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ก่อ และยางโอบส่วนเรือนยอดของชั้นไม้ขนาดเล็ก (ชั้น ๔) มีความสูงประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระพี้จั่น ชมพู ปา

ป่าฝั่งวัง ป่าฝั่งวังในอุทยานแห่งชาติไทรโยคพบขึ้นกระจัดกระจายทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ของอุทยานพาคชนิดนี้มีเรือนยอด ๓ ชั้น ความสูงของเรือนยอดขึ้นบนสุดประมาณ ๒๐-๒๕ เมตรพันธุ์ไม้ที่สำคัญในชั้นนี้ ได้แก่ ยางพลวง ยางเหียง มะกอกกล้อน ส่วนเรือนยอดของไม้ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญในชั้นนี้ได้แก่ แดง รกฟ้า ขว้าว ก่อพะยะ พื้นที่ป่าประกอบด้วยกล้าไม้ยังไม่ขึ้นบนเป็นส่วนใหญ่ และพันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น มะม่วงหัวแมงวัน ตะคร้อ เสียวป่า

ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกไทรโยคเล็ก ถ้ำดาวดั่ง ถ้ำละว้า

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๑>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช



กลุ่มที่ ๕

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติไทรโยค



น้ำตกไทรโยคน้อย



น้ำตกไทรโยคใหญ่



น้ำตกไทรโยคเล็ก



ถ้ำควงพิงส์



ถ้ำละว้า

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentid=base>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



กลุ่มที่ ๕

[illegible]

หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๕

[illegible]

หมายเหตุ: ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๕

ชั้นปฏิบัติ



คำชี้แจง

๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลอุทยานแห่งชาติที่ศึกษา
มาเขียนในตารางหน้าชั้นเรียนให้ถูกต้อง
๒. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลอุทยานแห่งชาติ



คำชี้แจง

คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียน

๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลอุทยานแห่งชาติที่ศึกษา มาเขียนในตารางหน้าชั้นเรียนให้ถูกต้อง
๒. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลอุทยานแห่งชาติ

คำชี้แจงครูปลายทาง

๑. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลอุทยานแห่งชาติที่ศึกษามาเขียนในตารางหน้าชั้นเรียนให้ถูกต้อง
๒. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลอุทยานแห่งชาติ
๓. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ชื่ออุทยาน	ลักษณะกายภาพ	ทรัพยากร	สถานที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ			
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด			
อุทยานแห่งชาติ น้ำตกห้วยยาง			
อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน			
อุทยานแห่งชาติ น้ำตกไทรโยค			



บันทึกข้อมูล

ชื่ออุทยาน	ลักษณะกายภาพ	ทรัพยากร	สถานที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ			

ชื่ออุทยาน	ลักษณะกายภาพ	ทรัพยากร	สถานที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด			

ชื่ออุทยาน	ลักษณะกายภาพ	ทรัพยากร	สถานที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติ น้ำตกห้วยยาง			

ชื่ออุทยาน	ลักษณะกายภาพ	ทรัพยากร	สถานที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน			

ชื่ออุทยาน	ลักษณะกายภาพ	ทรัพยากร	สถานที่สำคัญ
อุทยานแห่งชาติ น้ำตกไทรโยค			

ใบงานที่ ๒ เรื่อง ภาคตะวันตก ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ภาคตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ภาคตะวันตก ๒
รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลอุทยานแห่งชาติ

ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๑

๑. อุทยานแห่งชาติ.....

๒. ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอยู่อำเภอและจังหวัดใด.....

๓. ลักษณะทางกายภาพ.....

๔. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ.....

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



ใบงานที่ ๒

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๒

๑. อุทยานแห่งชาติ.....

๒. ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอยู่อำเภอและจังหวัดใด.....

๓. ลักษณะทางกายภาพ.....

๔. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ.....

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



ใบงานที่ ๒

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๓

๑. อุทยานแห่งชาติ.....

๒. ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอยู่อำเภอและจังหวัดใด.....

๓. ลักษณะทางกายภาพ.....

๔. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ.....

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



ใบงานที่ ๒

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

ข้อมูลอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๔

๑. อุทยานแห่งชาติ.....

๒. ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติอยู่อำเภอและจังหวัดใด.....

๓. ลักษณะทางกายภาพ.....

๔. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ.....

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา



ใบงานที่ ๒

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th



สรุปบทเรียน

ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีทั้งหมด ๕ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ลักษณะทางกายภาพของภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคที่มีทิวเขา
เป็นแนวยู่ขอบตะวันตก ในเขตจังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ถึงประจวบคีรีขันธ์ ทิวเขาที่เกิดขึ้นในภาคตะวันตก ได้แก่
ทิวเขาถนนธงชัย ที่มีการวางตัวทอดยาวตั้งแต่จังหวัดตากถึง
กาญจนบุรี และ ทิวเขาตะนาวศรี ที่มีการวางตัวทอดยาวตั้งแต่
จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์





สรุปบทเรียน

ทิวเขาถนนธงชัย ในภาคตะวันตก มีอุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติไทรโยค

ทิวเขาตะนาวศรี ในภาคตะวันตก มีอุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานเขื่อนลำน้ำตกห้วยยาง





บทเรียนครั้งต่อไป

เรื่อง

ภาคตะวันตก (๓)





สิ่งที่ต้องเตรียม

ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง ภาคตะวันตก ๓

ใบงานที่ ๓ เรื่อง ภาคตะวันตก ๓

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th

