

กลุ่มที่ ๑

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลลึกลับกับพื้นที่ราบ โดยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนสภาพภูมิอากาศของ

อุทยานแห่งชาติเอราวัณแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

อุทยานแห่งชาติเอราวัณได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือช่วยพัดพาให้เกิดฝน แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตเงาฝน ทำให้มีปริมาณฝนตกไม่มากนัก และอากาศค่อนข้างร้อน

ป่าของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ มะค่าโมง ตะเคียนหนู รกฟ้า ฝ้ายลาย ประดู่ ส้มเสี้ยว แต้ว มะกอก ตะแบก ขานาง มะเกลือ หว้า ฯลฯ มีไม้ชนิดต่างๆ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปหรือบางแห่งขึ้นเป็นกลุ่ม ได้แก่ ไม้ป่า ไม้รวก ไม้ชางนวล และไม้หอบ นอกจากนี้ยังมีพวกไม้เลื้อยและพืชพื้นล่าง ได้แก่ เสี้ยว เครือ นมแมว

ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง แดง ก่อพะละ มะขามป้อม อ้อยช้าง พืชพื้นล่าง ได้แก่ หญ้าขน หญ้าหางเสือ เล็บแมว เถาวัลระทงลาย ป่าดิบแล้งอยู่บนสันเขาทอดเป็นแนวยาวตรงใจกลางของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ยางโอน มะพลับดง ยมหิน ตะเคียนทอง ลำโพง ตะคร้ำพืชพื้นล่างได้แก่ หวายขม เถากระไดลิง เข็มขาว มะลิไส้ไก่ วานเศรษฐี ตำแยกวาง เถาอบเชย ไม้หนาม และเนียมฤๅษี

นอกจากนี้ในอุทยานแห่งชาติยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติอีกมากมาย เช่น น้ำตกเอราวัณ ถ้ำพระธาตุ ถ้ำวังบาดาล

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๓>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ



น้ำตกเอราวัณ



ถ้ำพระธาตุ




ถ้ำวังบาดาล

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๓>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ



แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๓>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี



แหล่งที่มา : <http://www.kitmaiwatpho.com/datathailand/Province/๕๘KRI.html>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๒

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนมีความสูงชัน ริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น

รวมตลอดถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งยาวจากเขากระโหลกทางทิศเหนือถึงเขาแร้งทางทิศใต้ได้แก่ เกาะโครำ เกาะนมสาว เกาะระวาง เกาะระวิง เกาะสัตกูด และเกาะขี้นก

มีพื้นที่ราบที่มีน้ำขังตลอดปีอยู่ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติคือ หุบสามร้อยยอด ซึ่งในอดีตเคยเป็นทะเลหรืออ่าว ต่อมาถูกปิดกั้นด้วยตะกอนและสัณทราย ทะเลถอยร่นออกไป ได้รับอิทธิพลน้ำจืดจากแผ่นดิน มีการสะสมของตะกอนที่ราบลุ่ม ค่อยๆ กลายเป็น หุบน้ำกร่อยและหุบน้ำจืดตามลำดับน้ำจืดในหุบสามร้อยยอดส่วนหนึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาตะนาวศรี

พืชพรรณป่าไม้ที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประกอบด้วย

ป่าชายหาด พบตามชายหาดบริเวณที่น้ำไม่ท่วมจนถึงบริเวณเชิงเขา พื้นดินเป็นทราย กรวด และโขดหิน พันธุ์ไม้สำคัญที่พบได้แก่ สนทะเล โพทะเล หูกวาง เกด มะนาวผี เตยทะเล ผักบู่ทะเล ป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่ขึ้นบนเขาหินปูน พรรณไม้ที่ขึ้นหลายชนิดมักเป็นพรรณไม้ที่ขึ้นเฉพาะแห่ง เช่น จันทน์ผา จันทน์ชะมด โมกเขา ทะลายเขา และแก้วผา ป่าชายหาด ซึ่งพบตามแนวชายคลองบางปู คลองเขาแดง และลำรางสาขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ แสมทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตาตุ่มทะเล ตะบูนดำ

ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น ถ้ำพระยานคร หุบสามร้อยยอด (บึงบัว) ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร หาดสามพระยา เส้นทางธรรมชาติป่าชายหาด

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๖>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด



ถ้ำพระยานคร



ทุ่งสามร้อยยอด (บึงบัว)



ถ้ำแก้ว



ถ้ำไทร



หาดสามพระยา




เส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๖>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด



แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๖>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แหล่งที่มา : <http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/briefprovince/filedoc/๗๗๐๐๐๐๐๐.pdf>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๓

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ลักษณะภูมิประเทศมีทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำพื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเทือกเขาที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า

พืชพรรณป่าไม้ที่พบได้ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประกอบด้วย ป่าดงดิบชื้น พบขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้าง พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระลอขน ตะแบก เสลา เขม่าสาย ยาง โอน เสียดพอง ป่าดงดิบแล้ง พบขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะตามที่ลุ่มริมฝั่งน้ำในหุบเขา ไหล่เขา และที่ราบต่ำระหว่างภูเขา พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ดำดง สมอจัน ข่อยหนาม กระบากลัก หมากเล็กหมากน้อย ป่าเบญจพรรณ พบขึ้นอยู่ทางตอนกลางและส่วนเหนือของอุทยานแห่งชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ตีนนก แดง ตะคร้ำ มะกอก ประดู่ ตะแบก อ้อยช้าง ตะโก ตีนเป็ด จีวป่า ป่าเต็งรัง พบขึ้นอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของอุทยานแห่งชาติพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เต็ง พลวง พะยอม ประดู่ ตะแบก

ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น เขาพะเนินทุ่ง น้ำตกป่าละอู อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน น้ำตกผาหยด

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๒>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน



เขาพะเนินทุ่ง



น้ำตกป่าละอู



อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน




น้ำตกผาหยด

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๒>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน



แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๒>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี



แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๓>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๔

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางประกอบด้วยเทือกเขาสูงติดต่อกัน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนใหญ่จะเป็นเนินเขาสูงจากระดับน้ำทะเลโดยมียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่เกิดจากสันเขากั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า

ประเภทของป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้จำพวก ตะเคียน เสนา ตะแบก ยาง ยุง ยมหอม ยมป่า ขนุน ไข่เน่า ไทร พืชพื้นล่างเป็นไม้ชนิดต่างๆ

ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น น้ำตกขาอ่อน น้ำตกเขาล้าน น้ำตกห้วยยาง ยอดเขาหลวง

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๘>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง



น้ำตกขาอ่อน



น้ำตกเขาล้าน



น้ำตกห้วยยาง




ยอดเขาหลวง

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๘>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง



<https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๘>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แหล่งที่มา : <http://๑๐๓.๒๘.๑๐๑.๑๐/briefprovince/filedoc/๗๗๐๐๐๐๐๐.pdf>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

กลุ่มที่ ๕

อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค

อุทยานแห่งชาติประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนเทือกเขาส่วนใหญ่จะทอดยาวจากตอนเหนือของพื้นที่ด้านทิศตะวันตกติดชายแดนพม่าจะมีความสูงชันมากกว่าด้านทิศตะวันออก จุดสูงสุดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ คือ เทือกเขาเราะระ

ประเภทของป่าที่พบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยคส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้สังคมพืชแตกต่างกันตามระดับความสูง พบว่าในแต่ละชนิดมีสภาพและชนิดไม้ที่สำคัญ ดังนี้

ป่าผสมผลัดใบป่าชนิดนี้เป็นชนิดของสังคมพืชที่มีเนื้อที่มากที่สุดในอุทยานแห่งชาติ ป่าชนิดนี้มีเรือนยอด ๔ ชั้น ความสูงของเรือนยอดชั้นบนสุดประมาณ ๒๕-๓๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญในชั้นนี้ได้แก่ ขานาง ขี้ยาย แดง เรือนยอดชั้นที่ ๒ มีความสูงประมาณ ๒๐-๒๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เขลง แคะหางค่าง จีวป่า ตะคร้อเรือนยอดชั้นที่ ๓ มีความสูงประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระพี้เขาควาย กาสามปึก กรวยป่าเรือนยอดชั้นที่ ๔ มีความสูงประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระพี้จั่น เกิดแดง เสลาดำ

ป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติไทรโยค ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างชุ่มชื้นทางทิศเหนือของอุทยานโดยเฉพาะในเขตอำเภอลำทะเมนชัย แบ่งออกเป็น ๔ ชั้น เรือนยอดชั้นบนสุดสูงประมาณ ๓๐-๓๕ เมตร ไม้สำคัญได้แก่ กระบก ยางแดงเรือนยอดไม้ชั้นที่ ๒ สูงประมาณ ๒๕-๓๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระบาก เรือนยอดชั้นที่ ๓ ความสูงประมาณ ๒๐-๒๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ก่อ และยางโอบส่วนเรือนยอดของชั้นไม้ขนาดเล็ก (ชั้น ๔) มีความสูงประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ กระพี้จั่น ชมพูป่า

ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติไทรโยคพบขึ้นกระจัดกระจายทางด้านทิศใต้ของพื้นที่ของอุทยานป่าชนิดนี้มีเรือนยอด ๓ ชั้น ความสูงของเรือนยอดชั้นบนสุดประมาณ ๒๐-๒๕ เมตรพันธุ์ไม้ที่สำคัญในชั้นนี้ได้แก่ ยางพลวง ยางเหียง มะกอกเกลื่อน ส่วนเรือนยอดของไม้ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ ๑๐-๑๕ เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญในชั้นนี้ได้แก่ แดง รกฟ้า ขว้าว ก่อแพะ พื้นที่ป่าประกอบด้วยกล้าไม้ของไม้ชั้นบนเป็นส่วนใหญ่ และพันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ เช่น มะม่วงหาวแมงวัน ตะคร้อ เสี้ยวป่า

ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยค ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ เช่น น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกไทรโยคเล็ก ถ้ำดาวดิงส์ ถ้ำละว้า

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๑๐๑๑>

(สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ภาพสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติไทรโยค



น้ำตกไทรโยคน้อย



น้ำตกไทรโยคใหญ่



น้ำตกไทรโยคเล็ก



ถ้ำดาวดิงส์




ถ้ำละว้า

แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๓>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค



แหล่งที่มา <https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=๖๔๓>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา

แผนที่อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี



แหล่งที่มา : <http://www.kitmaiwatpho.com/datathailand/Province/๕๘KRI.html>

หมายเหตุ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและการจัดการเรียนของสถานศึกษา