

ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์ของผ้าอเนกประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ของผ้าอเนกประสงค์
รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ของผ้าอเนกประสงค์

ของผ้าอเนกประสงค์ เป็นการนำเศษผ้าเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้าน มาเย็บด้วยมือ โดยใช้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลัง และ สอยซ่อนด้าย เป็นหลัก ของผ้าอเนกประสงค์ ใช้สำหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ ตามต้องการ เพื่อเก็บให้เป็นระเบียบและสะดวกในการพกพาหรือเคลื่อนย้าย การประดิษฐ์ของผ้าอเนกประสงค์ สามารถช่วยประหยัดรายจ่าย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภูมิใจในการทำงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัวได้อีกด้วย

การด้นถอยหลัง เป็นวิธีการเย็บผ้าด้วยมือที่นิยมใช้แทนการเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า เพราะตะเข็บจะมีความทนทานมาก ลักษณะของฝีเข็มด้านถูก (ด้านบน) จะเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักรเย็บผ้า แต่ด้านผิด (ด้านล่าง) จะมีเส้นด้ายพันซ้อนทับกัน

การสอยซ่อนด้าย เป็นวิธีการเย็บผ้าที่มองเห็นเส้นด้ายเพียงเล็กน้อย เส้นด้ายส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างตัวผ้าจึงทำให้มองไม่เห็นรอยเย็บ การเย็บแบบสอยซ่อนด้าย ช่วยให้งานดูเรียบร้อยและสวยงาม

ของผ้าอเนกประสงค์

วัสดุ อุปกรณ์



- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| ๑. เศษผ้า | ๒. ดินสอหรือดินสอสี | ๓. ไม้บรรทัด |
| ๔. กรรไกร | ๕. เข็มมือและเข็มหมุด | ๖. ด้ายเย็บผ้า |
| ๗. เชือกหรือริบบิ้น (ยาว ๖๐ เซนติเมตร) | ๘. อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ (ตามต้องการ) | |

วิธีทำ

๑. วัดผ้าให้มีขนาด ๔๐ X ๔๐ เซนติเมตร จากนั้นวัดผ้าเผื่อโดยรอบ ข้างละ ๑ เซนติเมตร ตัดผ้าเตรียมไว้



๒. พับผ้าตามแนวทแยงมุม โดยหันผ้าด้านถูกเข้าหากัน จะได้ผ้ารูปทรงสามเหลี่ยม



๓. เย็บด้านถอยหลังตามรอยที่ขีดไว้ โดยเว้นช่องว่างประมาณ ๕ เซนติเมตร ที่ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง



๔. พลิกกลับผ้านั้นในออกมาด้านนอก จากนั้น รีดขอบผ้าให้เรียบ และเย็บปิดผ้าส่วนที่เว้นไว้ให้ติดกัน ด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย



๕. พับครึ่งชิ้นงาน เพื่อหาจุดกึ่งกลางของผ้า จากนั้น วัดจากจุดกึ่งกลางของผ้า ออกมาข้างละ ๑๐ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ข้าง และพับผ้าตามจุดที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ ข้างเข้าหากัน



๖. เย็บชายผ้าด้านล่างให้ติดกัน โดยการเย็บแบบ สอยซ่อนด้าย



๗. วัดจากปลายชิ้นงานลงมา ๕ เซนติเมตร นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง



๘. นำอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

ประโยชน์ของงาน

๑. ใส่สิ่งของต่าง ๆ และเก็บให้เป็นระเบียบ
๒. ขนาดกะทัดรัด พกพาหรือเคลื่อนย้ายสะดวก
๓. ช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะทำจากวัสดุที่มีในบ้าน
๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕. เกิดความภูมิใจในการทำงาน
๖. สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์ของผ้าอเนกประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ของผ้าอเนกประสงค์
รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ของผ้าอเนกประสงค์

ของผ้าอเนกประสงค์ เป็นการนำเศษผ้าเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้าน มาเย็บด้วยมือ โดยใช้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลัง และ สอยซ่อนด้าย เป็นหลัก ของผ้าอเนกประสงค์ ใช้สำหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ ตามต้องการ เพื่อเก็บให้เป็นระเบียบและสะดวกในการพกพาหรือเคลื่อนย้าย การประดิษฐ์ของผ้าอเนกประสงค์ สามารถช่วยประหยัดรายจ่าย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภูมิใจในการทำงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัวได้อีกด้วย

การด้นถอยหลัง เป็นวิธีการเย็บผ้าด้วยมือที่นิยมใช้แทนการเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า เพราะตะเข็บจะมีความทนทานมาก ลักษณะของฝีเข็มด้านถูก (ด้านบน) จะเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักรเย็บผ้า แต่ด้านผิด (ด้านล่าง) จะมีเส้นด้ายพันซ้อนทับกัน

การสอยซ่อนด้าย เป็นวิธีการเย็บผ้าที่มองเห็นเส้นด้ายเพียงเล็กน้อย เส้นด้ายส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างตัวผ้าจึงทำให้มองไม่เห็นรอยเย็บ การเย็บแบบสอยซ่อนด้าย ช่วยให้งานดูเรียบร้อยและสวยงาม

ของผ้าอเนกประสงค์

วัสดุ อุปกรณ์



๒. เศษผ้า

๒. ดินสอหรือดินสอสี

๓. ไม้บรรทัด

๕. กรรไกร

๕. เข็มมือและเข็มหมุด

๖. ด้ายเย็บผ้า

๗. เชือกหรือริบบิ้น (ยาว ๖๐ เซนติเมตร)

๘. อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ (ตามต้องการ)

วิธีทำ

๑. วัดผ้าให้มีขนาด ๔๐ X ๔๐ เซนติเมตร จากนั้นวัดผ้าเพื่อโดยรอบ ข้างละ ๑ เซนติเมตร ตัดผ้าเตรียมไว้




๒. พับผ้าตามแนวทแยงมุม โดยหันผ้าด้านถูกเข้าหากัน จะได้ผ้ารูปทรงสามเหลี่ยม



๓. เย็บด้านถอยหลังตามรอยที่ขีดไว้ โดยเว้นช่องว่างประมาณ ๕ เซนติเมตร ที่ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง (การเว้นช่องว่างระหว่างเย็บผ้า เพื่อใช้เป็นช่องสำหรับกลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก ข้อแนะนำเพิ่มเติม การเว้นช่องว่างเพื่อกลับผ้า ควรเว้นช่องว่างตรงส่วนกลางของผ้า ไม่ควรเว้นที่ส่วนปลายของผ้า เพราะ การเว้นช่องว่างตรงส่วนกลางของผ้าจะช่วยให้กลับด้านผ้าได้ง่ายกว่า ได้มุมผ้าที่สวยงาม และเย็บปิดสะดวก หากเว้นที่ส่วนปลายของผ้า เมื่อกลับด้านผ้าและเย็บปิดผ้าแล้ว มุมจะทู่ ไม่สวย)



๔. พลิกกลับผ้านั้นในออกมาด้านนอก (เทคนิคการพลิกกลับผ้า คือ ให้พลิกกลับผ้าจากมุมที่อยู่ใกล้กับช่องว่างออกมาก่อนแล้วจึงนำมุมอื่น ๆ ตามออกมา) จากนั้น รีดขอบผ้าให้เรียบ และเย็บปิดผ้าส่วนที่เว้นไว้ให้ติดกันด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย (การรีดขอบผ้าให้เรียบ สามารถทำได้โดย ใช้รีด/กด ตรงบริเวณขอบผ้าให้เรียบ ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักรีด/กด ทับแทนการใช้รีดมือ หรือ รีดด้วยเตารีด)



๕. พับครึ่งชิ้นงาน เพื่อหาจุดกึ่งกลางของผ้า จากนั้น วัดจากจุดกึ่งกลางของผ้า ออกมาข้างละ ๑๐ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ข้าง และพับผ้าตามจุดที่กำหนดไว้ทั้ง ๒ ข้างเข้าหากัน



๖. เย็บชายผ้าด้านล่างให้ติดกัน โดยการเย็บแบบ สอยซ่อนด้าย



๗. วัดจากปลายชิ้นงานลงมา ๕ เซนติเมตร นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง



๘. นำอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

ประโยชน์ของงาน

๑. ใส่สิ่งของต่าง ๆ และเก็บให้เป็นระเบียบ
๒. ขนาดกะทัดรัด พกพาหรือเคลื่อนย้ายสะดวก
๓. ช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะทำจากวัสดุที่มีในบ้าน
๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕. เกิดความภูมิใจในการทำงาน
๖. สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

สื่อสำหรับครูที่ ๑ เรื่อง การประดิษฐ์ของผ้าอเนกประสงค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ของผ้าอเนกประสงค์

รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ของผ้าอเนกประสงค์

๑

วัสดุ อุปกรณ์



๓. เศษผ้า
๔. ดินสอหรือดินสอสี
๕. ไม้บรรทัด
๖. กรรไกร
๗. เข็มมือและเข็มชุด
๘. ด้ายเย็บผ้า
๙. เข็กรหรือริบบิ้น (ยาว ๒๐ เซนติเมตร)
๑๐. อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ

๒

วิธีทำ ของผ้าอเนกประสงค์



๓

๑. วัดผ้าให้มีขนาด ๔๐ X ๔๐ เซนติเมตร จากนั้นวัดผ้าเมื่อโดยรอบข้างละ ๑ เซนติเมตร ตัดผ้าเตรียมไว้



๔

๒. จับผ้าตามแนวทแยงมุม โดยหันผ้าด้านลูกเข้าหากัน จะได้ผ้ารูปทรงสามเหลี่ยม



๕

๓. เย็บด้านลอยหลังตามรอยที่ขีดไว้ โดยเว้นช่องว่างประมาณ ๕ เซนติเมตร จี๊ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง



๖

๕. พลิกกลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก จากนั้น รีดขอบผ้าให้เรียบ และเย็บปิดผ้าส่วนที่เว้นไว้ให้ติดกันด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย



๗

๕. ทับครึ่งชิ้นงาน เพื่อหาจุดกึ่งกลางของผ้า จากนั้น วัดจากจุดกึ่งกลางของผ้า ออกมาข้างละ ๑๐ เซนติเมตร ทั้ง ๒ ข้าง และพับผ้าตามจุดที่กำหนดไว้ ทั้ง ๒ ข้างเข้าหากัน



๘

๖. เย็บชายผ้าด้านล่างให้ติดกัน โดยการเย็บแบบ สอยซ่อนด้าย



๙

๗. วัดจากปลายชิ้นงานลงมา ๕ เซนติเมตร นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง



๑๐

๗. วัดจากปลายชิ้นงานลงมา ๕ เซนติเมตร นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง



๑๑

๗. วัดจากปลายชิ้นงานลงมา ๕ เซนติเมตร นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง



๑๒

๘. นำอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

๑๓

สิ่งที่ต้องเตรียมมา ในลำดับถัดไป

๑๔

สื่อสำหรับครูที่ ๒ เรื่อง กระเป๋าผ้าแบบต่าง ๆ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ซองผ้าอเนกประสงค์
 รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒



๑



๒



๓



๔



๕



๖



ที่มาภาพ : <https://www.youtube.com/watch?v=BsbBmubtpZNo>

9. link : <http://www.handmadeya.com/2008/08/sewing-organizer-bag-tutorial.html>

ที่มาภาพ : <https://www.artucorcoratilles.com/fr/decor-faire-avec-de-bouteilles-de-tissu/>

ที่มาภาพ : <https://bit.ly/3a8t38t>

ที่มาภาพ : <https://wonderdiy.com/diy-makeup-bags/>

พิจารณาที่ <https://th.easypass.com/en/soonest-to-arrive.html>

ொ௭

สื่อสำหรับครูที่ ๓ วิดีทัศน์ เรื่อง การเย็บผ้าด้วยมือขั้นพื้นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ซองผ้าอเนกประสงค์
รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

[\(27\) การเย็บผ้าด้วยมือขั้นพื้นฐาน 6 แบบ ง่ายๆ by GigontheBeach Channel | How to Sew by Hand - YouTube](#)