

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคูใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเป๋าผ้าคูใจ
รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กระเป๋าผ้าคูใจ

กระเป๋าผ้าคูใจ เป็นการนำเศษผ้าเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้าน มาเย็บด้วยมือ โดยใช้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลัง การสอยช่อนด้าย และการด้นตะลุยกุ กระเป๋าผ้าคูใจ ใช้สำหรับใส่เครื่องเขียนหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเก็บให้เป็นระเบียบและสะดวกในการพกพาหรือเคลื่อนย้าย การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคูใจ สามารถช่วยประหยัดรายจ่าย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภูมิใจในการทำงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

การด้นถอยหลัง เป็นวิธีการเย็บผ้าด้วยมือที่นิยมใช้แทนการเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า เพราะตะเข็บจะมีความทนทานมาก ลักษณะของฝีเข็มด้านถูก (ด้านบน) จะเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักรเย็บผ้า แต่ด้านผิด (ด้านล่าง) จะมีเส้นด้ายพันซ้อนทับกัน

การสอยช่อนด้าย เป็นวิธีการเย็บผ้าที่มองเห็นเส้นด้ายเพียงเล็กน้อย เส้นด้ายส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างตัวผ้าจึงทำให้มองไม่เห็นรอยเย็บ การเย็บแบบสอยช่อนด้าย ช่วยให้งานดูเรียบร้อยและสวยงาม

การด้นตะลุยกุ เป็นการเย็บผ้าที่มีวิธีการเย็บคล้ายกับการเนา แตกต่างตรงที่ การด้นตะลุยกุจะเป็นการเย็บผ้า ๒ ชั้น ให้ติดกันแบบถาวร ฝีเข็มจะถี่และระยะห่างระหว่างฝีเข็มจะมีขนาดสั้นกว่าการเนา

กระเป๋าผ้าคูใจ

วัสดุ อุปกรณ์



- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| ๑. เศษผ้า (๒ ผืน) | ๒. ดินสอหรือดินสอสี | ๓. ไม้บรรทัด |
| ๔. กรรไกร | ๕. เข็มมือและเข็มหมุด | ๖. ด้ายเย็บผ้า |
| ๗. เชือกหรือริบบิ้น (ยาว ๖๐ เซนติเมตร) | ๘. อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ (ตามต้องการ) | |

วิธีทำ

๑. วัดผ้าให้มีขนาด ๓๐ X ๓๐ เซนติเมตร จากนั้นวัดผ้าเพื่อโดยรอบ ข้างละ ๑ เซนติเมตร ตัดผ้าเตรียมไว้จำนวน ๒ ผืน



๒. นำผ้าทั้ง ๒ ผืน มาวางซ้อนกัน โดยหันผ้าด้านถูกเข้าหากัน



๓. เย็บด้านถอยหลังตามรอยที่ขีดไว้ โดยเว้นช่องว่างประมาณ ๕ เซนติเมตร ที่ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง



๔. พลิกกลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก จากนั้น รีดขอบผ้าให้เรียบ และเย็บปิดผ้าส่วนที่เว้นไว้ให้ติดกัน ด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย



๕. พับผ้าด้านล่าง ขึ้นมา ๘ เซนติเมตร แบ่งขนาดช่องใส่ของกว้างช่องละ ๒-๓ เซนติเมตร



๖. เย็บขอบผ้าด้านซ้ายให้ติดกัน ด้วยวิธีการเย็บแบบสอยซ่อนด้าย เมื่อเย็บด้านซ้ายเรียบร้อยแล้ว ให้เย็บ

ด้านขวาต่อด้วยวิธีการเดียวกัน



๗. เย็บผ้าตามช่องที่แบ่งไว้ด้วยการเย็บแบบด้นตะลุยก



๘. นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง





๙. นำอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

ประโยชน์ของงาน

๑. ใส่สิ่งของต่าง ๆ และเก็บให้เป็นระเบียบ
๒. ขนาดกะทัดรัด พกพาหรือเคลื่อนย้ายสะดวก
๓. ช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะทำจากวัสดุที่มีในบ้าน
๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕. เกิดความภูมิใจในการทำงาน
๖. สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

ใบความรู้ (สำหรับครู) ที่ ๒ เรื่อง การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคูใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ง่ายนิดเดียว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเป๋าผ้าคูใจ
รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

กระเป๋าผ้าคูใจ

กระเป๋าผ้าคูใจ เป็นการนำเศษผ้าเหลือใช้ที่มีอยู่ภายในบ้าน มาเย็บด้วยมือ โดยใช้วิธีการเย็บแบบด้นถอยหลัง การสอยช่อนด้าย และการด้นตะลุย กระเป๋าผ้าคูใจ ใช้สำหรับใส่เครื่องเขียนหรือสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเก็บให้เป็นระเบียบและสะดวกในการพกพาหรือเคลื่อนย้าย การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคูใจ สามารถช่วยประหยัดรายจ่าย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภูมิใจในการทำงาน รวมถึงสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย

การด้นถอยหลัง เป็นวิธีการเย็บผ้าด้วยมือที่นิยมใช้แทนการเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า เพราะตะเข็บจะมีความหนาแน่นมาก ลักษณะของฝีเข็มด้านถูก (ด้านบน) จะเหมือนตะเข็บที่เย็บด้วยจักรเย็บผ้า แต่ด้านผิด (ด้านล่าง) จะมีเส้นด้ายพันซ้อนทับกัน

การสอยช่อนด้าย เป็นวิธีการเย็บผ้าที่มองเห็นเส้นด้ายเพียงเล็กน้อย เส้นด้ายส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างตัวผ้าจึงทำให้มองไม่เห็นรอยเย็บ การเย็บแบบสอยช่อนด้าย ช่วยให้งานดูเรียบร้อยและสวยงาม

การด้นตะลุย เป็นการเย็บผ้าที่มีวิธีการเย็บคล้ายกับการเนา แตกต่างตรงที่ การด้นตะลุยจะเป็นการเย็บผ้า ๒ ชั้น ให้ติดกันแบบถาวร ฝีเข็มจะถี่และระยะห่างระหว่างฝีเข็มจะมีขนาดสั้นกว่าการเนา

กระเป๋าผ้าคูใจ

วัสดุ อุปกรณ์



๒. เศษผ้า (๒ ผืน)

๒. ดินสอหรือดินสอสี

๓. ไม้บรรทัด

๕. กรรไกร

๕. เข็มมือและเข็มหมุด

๖. ด้ายเย็บผ้า

๗. เชือกหรือริบบิ้น (ยาว ๖๐ เซนติเมตร)

๘. อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ (ตามต้องการ)

วิธีทำ

๑. วัดผ้าให้มีขนาด ๓๐ X ๓๐ เซนติเมตร จากนั้นวัดผ้าเผื่อโดยรอบ ข้างละ ๑ เซนติเมตร ตัดผ้าเตรียมไว้จำนวน ๒ ผืน (ผ้าที่ใช้จะเลือกใช้ผ้าสี/ลายเดียวกันทั้ง ๒ ผืน หรือเลือกใช้ผ้าที่มีสี/ลาย ต่างกัน เพื่อให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นได้เช่นกัน)



๒. นำผ้าทั้ง ๒ ผืน มาวางซ้อนกัน โดยหันผ้าด้านถูกเข้าหากัน




๓. เย็บด้านถอยหลังตามรอยที่ขีดไว้ โดยเว้นช่องว่างประมาณ ๕ เซนติเมตร ที่ผ้าด้านใดด้านหนึ่ง (การเว้นช่องว่างระหว่างเย็บผ้า เพื่อใช้เป็นช่องสำหรับกลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก ข้อแนะนำเพิ่มเติม การเว้นช่องว่างเพื่อกลับผ้า ควรเว้นช่องว่างตรงส่วนกลางของผ้า ไม่ควรเว้นที่ส่วนมุมของผ้า เพราะ การเว้นช่องว่างตรงส่วนกลางของผ้าจะช่วยให้กลับด้านผ้าได้ง่ายกว่า ได้มุมผ้าที่สวยงาม และเย็บปิดสะดวก หากเว้นที่ส่วนมุมของผ้า เมื่อกลับด้านผ้าแล้ว จะเย็บปิดเพื่อเก็บมุมให้สวยงาม)



๔. พลิกกลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก (เทคนิคการพลิกกลับผ้า คือ ให้พลิกกลับผ้าจากมุมที่อยู่ใกล้กับช่องว่างออกมาก่อนแล้วจึงนำมุมอื่น ๆ ตามออกมา) จากนั้น รีดขอบผ้าให้เรียบ และเย็บปิดผ้าส่วนที่เว้นไว้ให้ติดกันด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย (การรีดขอบผ้าให้เรียบ สามารถทำได้โดย ใช้รีด/กด ตรงบริเวณขอบผ้าให้เรียบ ใช้วัสดุที่มีน้ำหนักมารีด/กด ทับแทนการใช้รีดมือ หรือ รีดด้วยเตารีด)




๕. พับผ้าด้านล่าง ขึ้นมา ๘ เซนติเมตร แบ่งขนาดช่องใส่ของกว้างช่องละ ๒-๓ เซนติเมตร (ขนาดของช่องใส่ของ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน)



๖. เย็บขอบผ้าด้านซ้ายให้ติดกัน ด้วยวิธีการเย็บแบบสอยซ่อนด้าย เมื่อเย็บด้านซ้ายเรียบร้อยแล้ว ให้เย็บด้านขวาต่อด้วยวิธีการเดียวกัน



๗. เย็บผ้าตามช่องที่แบ่งไว้ด้วยการเย็บแบบด้นตะลุยก



๘. นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบด้นถอยหลัง





๙. นำอุปกรณ์มาตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

ประโยชน์ของงาน

๑. ใส่สิ่งของต่าง ๆ และเก็บให้เป็นระเบียบ
๒. ขนาดกะทัดรัด พกพาหรือเคลื่อนย้ายสะดวก
๓. ช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะทำจากวัสดุที่มีในบ้าน
๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕. เกิดความภูมิใจในการทำงาน
๖. สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

สื่อสำหรับครู เรื่อง การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าคูใจ
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง งานผ้าทำได้ ถ่ายนิดเดียว
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระเป๋าผ้าคูใจ
 รายวิชา การงานอาชีพ ๔ รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒



1



2



3



4



5



6

๔. พลิกกลับผ้าด้านในออกมาด้านนอก จากนั้น รีดขอบผ้าให้เรียบ และเย็บ ปิดผ้าส่วนที่เว้นไว้ให้ติดกันด้วยวิธีการสอยซ่อนด้าย



7

๕. จับผ้าด้านล่าง ขึ้นมา ๘ เซนติเมตร แบ่งขนาดช่องใส่ของกว้างช่องละ ๒-๓ เซนติเมตร



8

๕. จับผ้าด้านล่าง ขึ้นมา ๘ เซนติเมตร แบ่งขนาดช่องใส่ของกว้างช่องละ ๒-๓ เซนติเมตร



9

๖. เย็บขอบผ้าด้านซ้ายให้ติดกัน ด้วยวิธีการเย็บแบบสอยซ่อนด้าย เมื่อเย็บ ด้านซ้ายเรียบร้อยแล้ว ให้เย็บด้านขวาต่อด้วยวิธีการเดียวกัน



10

๗. เย็บผ้าตามช่องที่แบ่งไว้ด้วยการเย็บแบบคันตะขู



11

๘. นำเชือกหรือริบบิ้น เย็บติดที่ด้านหลังของชิ้นงาน โดยการเย็บแบบคัน ตะขูหลัง



12

๘. นำอุปกรณ์มากตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

13

สิ่งที่จะต้องเตรียมมา ในสัปดาห์ถัดไป

14