


รายวิชา กลุ่มบูรณาการ

(แกนหลักสุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


เรื่อง โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
(โรคเอดส์)

ครูกรรณิกา เพชรศรี





โรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย





โรคไข้เลือดออก





แนวทางการป้องกัน



ขอบคุณแหล่งที่มาภาพ <https://tonlover.com/2018/08/08/bed-mite-symptoms/> และ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue>



ขอบคุณแหล่งที่มาภาพ http://scoopat.net/bedden/bed-mites-symptoms__trashed/attachment/bed-mites-symptoms-awdome-carpet-mites-symptoms-floor-mattress





AIDS

ขอขอบคุณแหล่งที่มาภาพ <https://www.honestdocs.co/signs-of-hiv-or-aids>





โรคเอดส์

AIDS





โรคเอดส์

A= Acquired

สภาวะที่เกิดขึ้นภายหลัง





โรคเอดส์

I= Immune

ภูมิคุ้มกันของร่างกาย





โรคเอดส์

D=Deficiency

ความเสื่อมลง





โรคเอดส์

S=Syndrome

อาการของระบบต่างๆ





โรคเอดส์ AIDS

หลังจากร่างกายได้รับเชื้อ AIDS
ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อมลง
ระบบการทำงานต่างๆเสื่อมลง





แบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องโรคเอดส์

- สาเหตุของโรค
- อาการ
- การป้องกัน
- การติดต่อ
- การรักษา
- ผลกระทบ





โรคเอดส์

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า HIV





การติดต่อ

การร่วมเพศกับผู้ป่วยโรคเอดส์

การรับถ่ายเลือดจากผู้ป่วยเอดส์

การใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด

หรือร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์

จากแม่ที่ตั้งครรภ์ป่วยเป็นโรคเอดส์





โรคเอดส์ไม่สามารถติดต่อได้จาก

การสัมผัสน้ำลายในปริมาณน้อย

การใช้ห้องน้ำร่วมกัน

การพูด การสัมผัส





โรคเอดส์ไม่สามารถติดต่oได้จาก

การถูกแมลงหรือยุงที่กัดผู้ติดเชื้อ
ก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์

การว่ายน้ำในสระเดียวกัน
การเล่นกีฬากับผู้ติดเชื้อ





อาการของโรค

ระยะที่ 1

เป็นระยะที่ไม่ปรากฏอาการ





อาการของโรค

ระยะที่ 2

เป็นระยะอาการสงบ





อาการของโรค

ระยะที่ 3 (ระยะสุดท้าย)
เป็นระยะเอดส์เต็มขั้น



อาการ

การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ


การติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร

การติดเชื้อระบบประสาท





การรักษา





เอชไอวี ป้องกันได้

การป้องกัน



ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

สวมถุงยางอนามัยเมื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์

ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น

ไม่สำส่อนทางเพศ





การป้องกัน

หมั่นตรวจเลือดเป็นประจำ

ก่อนรับการถ่ายเลือด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ผู้บริจาคเลือดไม่มีเชื้อโรคเอดส์

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด



ขอขอบคุณแหล่งที่มาภาพ <https://tribune.com.pk>





ผลกระทบจากการระบาดของโรค

เกิดการเจ็บป่วย

เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา

จิตใจหดหู่ เครียด

เป็นภาระให้คนในครอบครัว

สิ้นเปลืองงบประมาณ



ขอขอบคุณแหล่งที่มาภาพ www.yimtamphan.com

